Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

/ST	AMPA DI BUSTE VARI FORMATI (CON E SENZA FINESTRA)	2-4
	FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
	ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
	MARGINI E ABBONDANZA	2-3
	COLORI	3
	RISOLUZIONE	4
	FONT E TRACCIATI	4
/ BUSTE CARTE PREMIUM BUSTE		4
	GRAMMATURA	4
/ BUSTE PERSONALIZZATE POSTALI		4-5
	MARGINI E ABBONDANZA	4
	COLORI	5
	GRAMMATURA	5





# / STAMPA DI BUSTE VARI FORMATI (CON E SENZA FINESTRA)

## FORMATO DEL FILE ESECUTIVO

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions. Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.

# ORIENTAMENTO DEL FORMATO

La stampa prevede il solo fronte.

Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.


# MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

La distanza dei testi dal formato finito della busta deve essere di almeno 1,2 cm. Va sempre mantenuto inoltre un margine di 1,2 cm in alto per la pinza.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.








L'area di stampa per le buste a sacco varia in base al tipo scelto, anche qui abbiamo 1,2 cm in alto per la pinza che non è stampabile.

△ La bandella di chiusura della busta a sacco non è stampabile.





## COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.









#### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



# FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

△ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.

# / BUSTE CARTE PREMIUM BUSTE



#### GRAMMATURA

△ La scelta della grammatura della carta dev'essere effettuata in base al prodotto che si desidera stampare. Nel caso della stampa delle Buste non vi sono vincoli nella selezione della grammatura.

#### / BUSTE PERSONALIZZATE POSTALI

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della stampa delle Buste postali ti consigliamo quanto segue.



#### MARGINI E ABBONDANZA


L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

La distanza dei testi dal formato finito della busta deve essere di almeno 1 cm per lato.

⚠ Per alti quantitativi è possibile stampare anche la patella selezionando in fase di preventivazione la relativa voce.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.









COLORI Oltre alle indicazioni precedentemente indicate puoi scegliere di stampare fino a 4 colori. Tutti i file andranno comunque inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.



# GRAMMATURA

Nel caso della stampa delle Buste postali poi scegliere tra carta Usomano bianca 80 gr e 120 gr.



