

Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

<b>/ ETICHETTE ADESIVE</b>	<b>2-4</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
SOGGETTI	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2-3
MARGINI E ABBONDANZA	3
COLORI	3-4
RISOLUZIONE	4
FONT E TRACCIATI	4
TIPOLOGIA DI CARTA ADESIVA	4
TIPOLOGIA DI ADESIVO	4
TIPOLOGIA DI RETRO	4
PLASTIFICAZIONE	4
<b>/ ETICHETTE ADESIVE FUSTELLATE</b>	<b>5</b>
FUSTELLA PERSONALIZZATA	5

## / ETICHETTE ADESIVE


-  **FORMATO DEL FILE ESECUTIVO**  
 Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.  
 Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.  
 Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.
-  **SOGGETTI**  
 Si può prevedere la stampa di un solo soggetto in più copie, oppure di più soggetti in più copie.  
 ⚠ Inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata: Soggetto1 (Fronte e Retro), Soggetto2 (Fronte e Retro), Soggetto3 (Fronte e Retro), etc.  
 ⚠ Tutti i soggetti devono avere lo stesso formato e lo stesso numero di copie.  
 ⚠ Formato personalizzato: inserire il formato desiderato (a seconda del prodotto il sistema indicherà la misura minima e massima).

**SOGGETTI**

 verticale	<b>UNICO (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte ✓	<b>MULTIPLI (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✓
	<b>UNICO (FRONTE/RETRO)</b> 1 fronte 1 retro ✓	<b>MULTIPLI (FRONTE/RETRO)</b> 1 fronte 1 retro 2 fronte 2 retro ✓ 1 fronte 2 fronte 1 retro 2 retro ✗
 orizzontale	<b>UNICO (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte ✓	<b>MULTIPLI (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✓ 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✗

-  **ORIENTAMENTO DEL FORMATO**  
 L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con Adobe Acrobat®.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'exportazione dell'esecutivo.




### MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 5 mm per lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.




### COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Ciano, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

⚠ Il tracciato FUSTELLA deve essere sempre in Sovrastampa.



### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



### FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



### TIPOLOGIA DI CARTA ADESIVA

Puoi scegliere secondo le tue esigenze tra:

- Patinata Lucida
- Patinata Opaca
- Usomano



### TIPOLOGIA DI ADESIVO

Puoi scegliere tra Permanente e Permanente con retro adesivo nero.

⚠ Nel caso la scelta sia finalizzata a coprire parzialmente altri materiali, ti ricordiamo che il Permanente con retro adesivo nero ha coprenza assoluta ma non ha un punto di bianco brillante mentre il Permanente ha un punto di bianco brillante ma non ha coprenza assoluta.



### TIPOLOGIA DI RETRO

Puoi scegliere anche la tipologia di pellicola sul retro per una rimozione facilitata (con mezzi tagli).



### PLASTIFICAZIONE

La Plastificazione può essere realizzata su una o entrambe le facciate a seconda della tipologia di prodotto.

Puoi scegliere dove presente tra Plastificazione Lucida, Plastificazione Opaca e Plastificazione Soft Touch e Plastificazione Antigraffio Opaca.

⚠ La plastificazione viene applicata solo sulle carte patinate e sopra una certa grammatura come indicato nella configurazione dei prodotti.

## / ETICHETTE ADESIVE FUSTELLATE



## FUSTELLA PERSONALIZZATA

- ⚠ Per Fustelle personalizzate semplici o complesse ricorda di:
  - creare un nuovo livello dalla palette Livelli, nominandolo FUSTELLA.
  - creare un nuovo campione colore dalla palette Campioni, nominandolo FUSTELLA e che sarà in Tinta piatta con le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo Magenta).
- ⚠ Ti consigliamo di non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme.
- ⚠ Il tracciato FUSTELLA deve essere costituito da linee chiuse.

## FUSTELLA DI TAGLIO

