

Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

/ STAMPA DI ROLL-UP PERSONALIZZATI	2-3
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
SOGGETTI	2
MARGINI E ABBONDANZA	3
COLORI	3
RISOLUZIONE	3
FONT E TRACCIATI	3

/ STAMPA DI ROLL-UP PERSONALIZZATI

 **FORMATO DEL FILE ESECUTIVO**
 Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.
 Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.
 Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.


 **ORIENTAMENTO DEL FORMATO**
 La stampa può prevedere il solo fronte oppure la stampa bifacciale realizzata su 2 teli con contenuti uguali o diversi.

⚠ Inserire il formato personalizzato nel compilatore tra quelli proposti:

- 800x2000 mm
- 850x2000 mm
- 1000x2000 mm

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.

 **SOGGETTI**
 Si può prevedere la stampa di un solo soggetto in più copie, oppure di più soggetti in più copie.
 ⚠ Inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata (Soggetto1, Soggetto2, Soggetto3, etc).
 ⚠ Tutti i soggetti devono avere lo stesso formato e lo stesso numero di copie.
 ⚠ Formato personalizzato: inserire il formato desiderato (a seconda del prodotto il sistema indicherà la misura minima e massima).

SOGGETTI		UNICO (SOLO FRONTE)		MULTIPLI (SOLO FRONTE)	
 verticale		  			
		 			
 orizzontale		  			
		  			




MARGINI E ABBONDANZA

Per la stampa dei Roll-up non sono richiesti abbondanza e crocini.

⚠ Vanno aggiunti al piede 70 mm al formato finito per l'avvolgimento del telo, possibilmente continuando la grafica/fondo in modo da non avere uno stacco bianco.

⚠ La distanza dei testi dalla linea di taglio dev'essere idonea al prodotto realizzato: sicuramente maggiore di 25 mm ai lati e di 100 mm dal basso.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.



COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).



RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa in grandi formati (in rapporto 1:1) è di 200 dpi.



FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione del carattere dev'essere idonea al prodotto realizzato e alla distanza dalla quale si leggono i contenuti.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.