



Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

<b>/ STAMPA SCHEDE PERSONALIZZATE NON RACCOLTE</b>	<b>2-4</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
SOGGETTI	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	3
MARGINI E ABBONDANZA	3
COLORI	3-4
RISOLUZIONE	4
FONT E TRACCIATI	4
GRAMMATURA	4
PLASTIFICAZIONE	4
<b>/ SCHEDE FORATE</b>	<b>4-5</b>
<b>/ SCHEDE RACCOLTE</b>	<b>5</b>

## / STAMPA DI SCHEDE PERSONALIZZATE NON RACCOLTE

-  **FORMATO DEL FILE ESECUTIVO**  
 Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.  
 → Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.  
 Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.  
 Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.
-  **SOGGETTI**  
 Si può prevedere la stampa di un solo soggetto in più copie, oppure di più soggetti in più copie.  
 ⚠ Inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata: Soggetto1 (Fronte e Retro), Soggetto2 (Fronte e Retro), Soggetto3 (Fronte e Retro), etc.  
 ⚠ Tutti i soggetti devono avere lo stesso formato e lo stesso numero di copie.  
 ⚠ Formato personalizzato: inserire il formato desiderato (a seconda del prodotto il sistema indicherà la misura minima e massima).

**SOGGETTI**

 verticale	<b>UNICO (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte ✓	<b>MULTIPLI (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✓
	<b>UNICO (FRONTE/RETRO)</b> 1 fronte 1 retro ✓	<b>MULTIPLI (FRONTE/RETRO)</b> 1 fronte 1 retro 2 fronte 2 retro ✓ 1 fronte 2 fronte 1 retro 2 retro ✗
 orizzontale	<b>UNICO (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte ✓	<b>MULTIPLI (SOLO FRONTE)</b> 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✓ 1 fronte 2 fronte 3 fronte ✗



### ORIENTAMENTO DEL FORMATO

La stampa può prevedere il solo fronte oppure la stampa fronte e retro con contenuti uguali o diversi. **⚠** Nel caso di stampa fronte-retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.




### MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

**⚠** Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.



### COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

**⚠** Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



### RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



### FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



### GRAMMATURA

⚠ La scelta della grammatura della carta dev'essere effettuata in base al prodotto che si desidera stampare. La grammatura consigliata per la stampa delle Schede è 80-300 gr.



### PLASTIFICAZIONE

La Plastificazione può essere realizzata su una o entrambe le facciate a seconda della tipologia di prodotto.

Puoi scegliere dove presente tra Plastificazione Lucida, Plastificazione Opaca e Plastificazione Soft Touch e Plastificazione Antigraffio Opaca.

⚠ La plastificazione viene applicata solo sulle carte patinate e sopra una certa grammatura come indicato nella configurazione dei prodotti.

## / SCHEDE FORATE

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso delle Schede Forate ti consigliamo quanto segue.



### FORI


É possibile stampare Schede Forate in dimensioni a piacimento non superiori al formato A3.

La Foratura, che sia sul lato lungo o sul lato corto del foglio, è consigliata su una grammatura superiore ai 100 gr.

La foratura standard prevede 4 o 2 fori con diametro di 5 mm a interasse 80 mm.


⚠ L'area di rispetto del testo nel caso delle Schede Forate è di 12 mm.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.



## / SCHEDE RACCOLTE

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate ti informiamo su quanto segue.

-  - Raccogliamo fino a 20 soggetti diversi del formato che preferisci.
- La Raccolta viene fatta in sequenza.